


EB 20 ข้อ 6 Capture หน้าจอ + Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ire | sasuknamuen.net

แต่ง 12 9 + สร้างใหม่ Purge Cache



สำนักงานสาธารณสุขอำเภออนาชนัน
อำเภออนาชนัน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

หน้าแรก ประวัติ โครงสร้างการบริหารงาน รพ.สต.นาทะนุง รพ.สต.บ้านหลักหมื่น รพ.สต.บึงหลวง รพ.สต.เมืองลี สสช.น้ำเลา ผู้บริหารหน่วยงาน

เรื่องเด่น

สถานบริการ

- [รพ.สต.นาทะนุง](#)
- [รพ.สต.บ้านหลักหมื่น](#)
- [รพ.สต.บึงหลวง](#)
- [รพ.สต.เมืองลี](#)
- [สวสตีบีใหม่ 2558](#)
- [สสช.บ้านน้ำเลา](#)


ระบบติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์สาธารณสุขอำเภออนาชนัน

E-DOC

มี.ย. 19 ITA 2563-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ผู้บริหารหน่วยงาน ๒๒ มิถุนายน 19th, 2020 chaowalit Edit No comments

- [EB 20 ข้อ 1.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและกำหนดการ](#)
- [EB 20 ข้อ 1.2 หนังสือเชิญประชุม](#)
- [EB 20 ข้อ 1.3 รูปการประชุมฯ ของ จนท.ในสังกัด ปี 63](#)
- [EB 20 ข้อ 2 ลายมือชื่อผู้ร่วมประชุม](#)
- [EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง](#)
- [EB 20 ข้อ 3.1 ปก สารบัญคู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.นาหมื่น \(Coso\)](#)
- [EB 20 ข้อ 3.2 เอกสารคู่มือรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง สสอ.นาหมื่น \(Coso\)](#)
- [EB 20 ข้อ 3.3 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน](#)
- [EB 20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ](#)
- [EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบน Website สสอ.](#)



นางศรีจันทร์ ลุดมแก้วกาญจน์
สาธารณสุขอำเภออนาชนัน

Flash Clock Widget

Get ADOBE FLASH PLAYER Wordpress
Plugin By Tax Accountant

หมวดหมู่